

設置階数	設置場所	台数	設置階数	設置場所	台数	設置階数	設置場所	台数	設置階数	設置場所	台数			
A631	LED32.5W 5,200lm		A632	LED68.6W 12,000lm		A631W	LED32.5W 5,000lm							
1階	・スタッフ室 ・男女職員更衣室 ・倉庫(1)	5台	1階	・食堂	4台	1階	・搬入業者用出入口	2台						
2階	・パントリー	4台												
3階	・EVホール ・共済組合更衣室 ・文書保存室	10台												
4階	・リネン	2台												
5階	・リネン	2台												
6階	・リネン ・倉庫	5台												
7階	・屋内ピアホール	3台												
		合計			合計			合計			合計			
		31台			4台			2台			2台			
<ul style="list-style-type: none"> ●LED(昼白色)LEDバー ●寸法:幅230×1,250×高さ53 ●相関色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 ●電源ユニット本体内蔵 LEKT423523N-LS9 相当品 			<ul style="list-style-type: none"> ●LED(昼白色)LEDバー ●寸法:幅230×1,250×高さ53 ●相関色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 ●電源ユニット本体内蔵 LEET-42301T-LS9 + LEEN-41203N-01 相当品 			<ul style="list-style-type: none"> ●LED(昼白色)LEDバー ●寸法:幅230×1,250×高さ89 ●相関色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 ●電源ユニット本体内蔵 LEKT423524N-LS9 相当品 								
A321	LED19.5W 3,200lm		B321-1	LED33.0W 3,800lm		B161-1	LED11.0W 1,200lm							
1階	・ゴミ置場・リネン置場 ・倉庫・階段下倉庫	4台	1階	・風除室・フロント ・男子トイレ・女子トイレ ・ロビー	14台	U061	LED11.0W 1,200lm		1階	・男子トイレ・女子トイレ ・ロビー	10台			
2階	・廊下(4)・倉庫 ・倉庫(2)・給湯室	7台	2階	・男子トイレ・女子トイレ ・P.S・廊下(3)	9台				3階	・男子トイレ	1台			
		合計			合計				5階	・車椅子対応室(1)・(2)・(3)	6台			
		11台			49台				6階	・特別室(1)・(2)	2台			
<ul style="list-style-type: none"> ●LED(昼白色)LEDバー ●寸法:幅230×1,250×高さ53 ●相関色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 ●電源ユニット本体内蔵 LEKT423523N-LS9 相当品 			<ul style="list-style-type: none"> ●LED(昼白色)ランプ ●寸法:幅59×1227×高さ82 ●電源ユニット本体内蔵 LET-41007-LS9+LDL405N/29/38-02相当品 			<ul style="list-style-type: none"> ●LED(昼白色)ランプ ●寸法:幅59×610×高さ82 ●電源ユニット本体内蔵 LET-21007-LD9+LDL205N/11/126 相当品 								
E632	LED43.0W 4,750lm		F324	LED35.5W 4,900lm		t321	LED11.1W 1,630lm							
2階	・共済組合事務室	28台	2階	・応接室	4台	*32W	LED11.1W 1,630lm		3階	・機械置場・電気室・機械室 ・脱衣室(1)・(2) ・男女トイレ(4)	16台			
3階	・ミーティング兼作業室 ・サーバー室	5台			合計						合計			
		33台			4台						16台			
<ul style="list-style-type: none"> ●LED(昼白色)パフフル白 ●埋込穴寸法:1,235×220 ●相関色温度:4000K 平均演色評価数(Ra):83 ●電源ユニット本体内蔵 LEKR426693W-LS9-F-4273SC 相当品 			<ul style="list-style-type: none"> ●LED(昼白色)カバー:アクリル樹脂 乳白 ●寸法:幅470×高さ117(埋込穴寸法:幅450) ●相関色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 ●電源ユニット本体内蔵 LEKR745651FN-LD9 相当品 			<ul style="list-style-type: none"> ●LED(昼白色)LEDバー、片反射型 ●寸法:幅77×1,221×高さ85 ●相関色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 ●電源ユニット本体内蔵 LEKT416323N-LS9 相当品 								
*20W	LED11.1W 1,550lm		D15A	LED7.8W 810lm		B	LED6.8W 550lm							
3階	・脱衣室(1) ・男女トイレ	3台	3階	・共済更衣室・廊下	10台				7階	・屋外ピアホール	12台			
		合計			合計						合計			
		3台			10台						12台			
<ul style="list-style-type: none"> ●LED(昼白色)ランプ ●寸法:幅73×1247×高さ111 ●相関色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 ●電源ユニット本体内蔵 LET-41085-LS9-T-4182 相当品 			<ul style="list-style-type: none"> ●LED電球(電球色) ●口金E26 ●相関色温度:2700K ●100V専用 LEKR26690N-E26 相当品 			<ul style="list-style-type: none"> ●LED電球(電球色)色温度2700K Ra83 ●アルミダイカスト 黒サテン塗装 ●ガラス:強化ガラス 透明樹脂レンズ付 DOL-4406YBE 相当品 								
y151	LED4.4W 300lm		ac15	LED5.0W 314lm		Z251	LED7.2W 648lm							
4階	・シングルルーム	29台	5階	・和室(1)・(2)・(3)	6台				5階	・車椅子対応室(1)・(2)・(3)	3台			
5階	・シングルルーム ・ツインルーム ・車椅子対応室(1)・(2)・(3)	10台			合計				6階	・特別室(1)	1台			
6階	・シングルルーム ・ツインルーム・Exツインルーム ・特別室(2)	17台			6台						合計			
		合計			6台						4台			
<ul style="list-style-type: none"> ●LED電球(電球色)色温度2700K Ra94 ●巾125 高125 出110 ●カバーアクリル半透明 ●本体樹脂マットホワイト 08081016LR 相当品 			<ul style="list-style-type: none"> ●LED電球(電球色)色温度2700K Ra94 ●巾300 高145 出135 ●木柵白木 ●カバーポリエステル強化和紙 08255341LR 相当品 			<ul style="list-style-type: none"> ●LED電球(電球色)色温度2700K Ra94 ●巾φ382 高1,457 電源コード2,500付き ●網(ホワイトブロンズメッキ) ●幕張セードアイボリー 07265031LR 相当品 								

鳥根県市町村職員共済組合宿泊所ホテル白鳥LED化工事(令和6年度)

照明器具一覧表

SCALE . . .